



Im Wald gegen Borkenkäfer einsetzbare Insektizide

(einsetzbare = zugelassene, genehmigte und im Rahmen der Aufbrauchfrist nutzbare)

Schaderreger	AWG	Präparat	Konzentration	Wassermenge Applikationstechnik	Zulas- sungs- ende	Gefahr	Bienen	Wirkstoff	
Bei festgestellter Gefährdung	Rinden- und holzbrütende Borkenkäfer - ausgenommen schwarzer Nutzholzborkenkäfer -	NH; LH liegendes Holz; Einzelstämme und Holzpolter	Cyperkill Forst , Forester	1 %	Einzelne Stämme: max. 5 L / m ³ Lagerweise Behandlung: max. 3 L / m ³ Schichtholz: max. 4 L / m ³ tropfnass spritzen	31.10.21	N, Xn	B1	Cypermethrin
			Karate Forst flüssig	0,2 %		31.08.22	N, Xn	B4	Lambda- Cyhalothrin

Abverkaufs- und Aufbrauchfrist

Nach dem Zulassungsende gilt eine Abverkaufsfrist von 6 Monaten bzw. eine Aufbrauchfrist von insgesamt 18 Monaten, gerechnet ab dem Tag des Endes der Zulassung





Schaderreger	AWG	Präparat	Konzentration	Wassermenge Applikationstechnik	Zulas- sungs- ende	Gefahr	Bienen	Wirkstoff	
Kurativ Holzbrütende Borkenkäfer - ausgenommen schwarzer Nutzholzborkenkäfer - (nach Befallsbeginn)	NH; LH liegendes Holz; Einzelstämme und Holzpolter	Cyperkill Forst, Forester	1 %	Einzelne Stämme: max. 5 L / m ³ Lagerweise Behandlung: max. 3 L / m ³	31.10.21	N, Xn	B1	Cypermethrin	
		Karate Forst flüssig	0,4 %	Schichtholz: max. 4 L / m ³ tropfnass spritzen	31.08.22	N, Xn	B4	Lambda-Cyhalothrin	
	Rindenbrütende Borkenkäfer (vor dem Ausfliegen der Käfer)	NH; LH liegendes Holz; Einzelstämme und Holzpolter	Cyperkill Forst, Forester	1 %	Einzelne Stämme: max. 5 L / m ³ Lagerweise Behandlung: max. 3 L / m ³	31.10.21	N, Xn	B1	Cypermethrin
			Karate Forst flüssig	0,4 %	Schichtholz: max. 4 L / m ³ tropfnass spritzen	31.08.22	N, Xn	B4	Lambda-Cyhalothrin

Zeichenerklärung:

Xn = gesundheitsschädlich; N=umweltgefährlich; B1= Bienengefährlich, keine Anwendung an blühenden oder mit Bienen beflogenen Pflanzen, B3 = auf Grund der durch die Zulassung festgelegten Anwendung nicht bienengefährlich; B4 = nicht bienengefährlich;

Hinweise:

Die hier zusammengetragenen Informationen ersetzen nicht die genaue Beachtung der Gebrauchsanleitungen und Schutzvorschriften!

Für die Richtigkeit der Meldung wird keine Haftung übernommen.

Beim Einsatz der Pflanzenschutzmittel sind bußgeldbewährte Abstandsauflagen zu Oberflächengewässer einzuhalten:

Karate Forst flüssig: 30 m; Forester: 40 m; Cyperkill Forst: 40 m.

